


Auffahrplattform für Jetskis - Standardausführung



SKU: PONNAJ

Bruttopreis: 3.444,34 €

Nettopreis: 2.894,40 €



Technische Spezifikationen

Attribut	Wert
Verdrängung	770 kg
Maße	400 cm x 148,5 cm x 32,5 cm
Farbe	Grau
Material	PE
Produktgewicht	165 kg
Nutzfläche	5,92 qm
Reflektierend	Nein
Versanddauer	7-14 Tage
Produktionszeit 100 Stück	20 Tage

Beschreibung

Auffahrplattform für Jetskis - Standardausführung

Suchen Sie nach einer professionellen Lösung für das sichere und trockene Parken Ihres Jetskis in einer Marina oder an einem privaten Anleger? Die angebotene ****Auffahrplattform für Jetskis - Standardausführung**** ist eine innovative Auffahrplattform (Trockendock), die das mühelose Auffahren Ihres Jetskis (per Drive-on-Methode) ermöglicht und das Fahrzeug vollständig über die Wasserlinie anhebt. Dadurch wird der GFK-Rumpf zu 100 % vor Algenbewuchs, Osmose und mechanischen Beschädigungen durch Wellengang geschützt. Die robuste HDPE-Konstruktion ist m frost- und UV-beständig, was ein dauerhaftes Überwintern im Gewässereis ohne Demontage erlaubt. Die integrierten Polyurethan-Rollen passen sich der Rumpfform ideal an und verhindern Beschädigungen des Gelcoats.

Die Jetski-Auffahrplattform von Sorfan steht für maximale Ergonomie und einfache Handhabung. Die stabile Querstabilität sorgt dafür, dass das Betanken des Jetskis, die Reinigung des Rumpfes, das Auflegen der Schutzplane oder das Aufsteigen (Boarding) absolut komfortabel und sicher sind. Kugelgelagerte Polyurethan-Rollen erleichtern das Auf- und Abfahren und schonen die Rumpfunterseite. Das System kann mithilfe passender Verbindungskits flexibel an Tiefboard-Stege, Hochboard-Stege (WB) oder feste Betonmauern gekoppelt werden.

Technische Spezifikation

Auffahrplattform Abmessungen	142 x 200 x 30 cm
Deckhöhe	30 cm
Eigengewicht	37 kg
Max. Tragfähigkeit / Auftrieb	450 kg
Material	Hochdichtes Polyethylen (HDPE) mit UV-Schutz
Farbe	Lichtgrau / Weiß

Wichtigste Vorteile und Produktmerkmale:

- **Sicherheit und Halt:** Strukturierte, rutschfeste Oberseite für optimalen Stand auch bei nasser Oberfläche.
- **Kein Winterabbau nötig:** Extreme Mrazuvzdornost und Beständigkeit gegen Eisdruck erlauben die ganzjährige Nutzung.
- **Robuste HDPE-Qualität:** In der EU aus erstklassigem, schlagfestem und UV-beständigem Polyethylen hergestellt.
- **Flexibles Modulsystem:** Schnelle und unkomplizierte Verbindung zu beliebig geformten Steganlagen.
- **Wartungsfreiheit:** Kein Streichen, Imprägnieren oder mühsames Reinigen von Holzsplittern und Algen.

Verfügbares Zubehör für modulare Schwimmstege

Um Ihre fertigen Schwimmstege optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen, bieten wir eine breite Auswahl an speziellem Montage- und Ausstattungszubehör:

- [**Klampe / Knagge**](#) – Unverzichtbar für das sichere Anlegen von Booten.
- [**Sicherheitsgeländer Serie W \(1,12 m\)**](#) – Erhöht die Sicherheit auf dem Steg.
- [**Pfostenverbinder WS 5,4 kg \(Serie Hochbord\)**](#) – Stabile Verankerung von Pfosten.
- [**Schwimmerverbinder WL 2,3 kg \(Serie Hochbord\)**](#) – Zur stabilen Verbindung von Modulen.
- [**Badeleiter aus Aluminium**](#) – Bequemer Ein- und Ausstieg aus dem Wasser.